



NOVA
SW4 2012
FORÇA E ELEGÂNCIA

 **TOYOTA**
Pensando mais longe

SOFISTICAÇÃO E ROBUSTEZ. ESSAS DUAS PALAVRAS JUNTAS PODEM SER RESUMIDAS EM UMA SIGLA: SW4. PARA FAZER O MODELO 2012 A TOYOTA SE EMPENHOU AINDA MAIS E APRESENTA NOVIDADES QUE FAZEM DA SW4 UM UTILITÁRIO ÚNICO E, ACIMA DE TUDO, INCOMPARÁVEL. E NOVIDADE É O QUE NÃO FALTA NA NOVA SW4: NOVOS FARÓIS, NOVA GRADE, NOVO PARA-CHOQUE, CAPÔ, PARA-LAMAS, NOVOS RETROVISORES EXTERNOS, ESTRIBO LATERAL, RODAS DE LIGA LEVE ARO 17", NOVAS LANTERNAS TRASEIRAS, MOLDURA TRASEIRA CROMADA E PARA-CHOQUES TRASEIROS. TUDO NOVO PARA QUE VOCÊ EXPERIMENTE CADA VEZ MAIS A SENSÇÃO DE DIRIGIR COM AINDA MAIS CONFORTO E COM A TECNOLOGIA CONSAGRADA TOYOTA.



DESIGN

VERSÃO SRV DIESEL



Conexões USB e Aux-in, também compatíveis com iPod® e iPhone®¹



Rádio com CD player/MP3, tela de 6,1" sensível ao toque e câmera de ré com visualização na tela²



Painel de instrumentos com tecnologia Optitron²



A NOVA SW4 É UM VEÍCULO EXCLUSIVO. TUDO NELA FOI METICULOSAMENTE PENSADO E DESENVOLVIDO VISANDO A SUA MAIS COMPLETA SATISFAÇÃO. A NOVA CABINE COMBINA DE FORMA HARMONIOSA DESIGN E CONFORTO. BASTA OBSERVARMOS O ESPAÇO INTERIOR E DETALHES SOFISTICADOS COMO VOLANTE COM COMANDOS INTEGRADOS DE TELEFONE, ÁUDIO E COMPUTADOR DE BORDO; CONEXÕES BLUETOOTH®, USB E AUX-IN, COMPATÍVEIS COM IPOD® E IPHONE®; RÁDIO COM CD PLAYER/MP3 E TELA DE 6,1" SENSÍVEL AO TOQUE; CÂMERA DE RÉ; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓIS E BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTES ELÉTRICOS (DISTÂNCIA, INCLINAÇÃO E ALTURA).

VERSÃO SRV

CONFORTO E TECNOLOGIA

¹Disponível nas versões SRV e SR. ²Disponível nas versões SRV.



NOVA VERSÃO DIESEL COM CINCO LUGARES

VERSATILIDADE

UMA DAS MARCAS REGISTRADAS DA SW4 É A VERSATILIDADE. A COMODIDADE DOS OCUPANTES ESTÁ SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR. O INTERIOR DA SW4 É AMPLO, LUXUOSO E, COM A TERCEIRA FILEIRA DE BANCOS (OPCIONAL), PODE ACOMODAR CONFORTAVELMENTE ATÉ SETE PESSOAS. REBATENDO A TERCEIRA FILEIRA, O VOLUME DO PORTA-MALAS É AMPLIADO. COM TANTAS OPÇÕES, É POSSÍVEL CRIAR MAIS DE DEZ CONFIGURAÇÕES QUE SE ADAPTAM AOS MAIS DIFERENTES ESTILOS DE VIDA.



VERSÃO SRV DIESEL E GASOLINA COM SETE LUGARES



Motor 3.0 litros turbo intercooler D-4D

O motor Toyota D-4D 3.0 litros 16V DOHC diesel possui turbo TGV (turbo de geometria variável), intercooler, common rail e injeção direta, que asseguram potência máxima de 163 cv a 3.400 rpm e um torque máximo de 35 kgf.m desde baixas rotações (1.400 – 3.200 rpm).

NOVO MOTOR FLEX



Motor DOHC 2.7L FFV 16V VVT-i

O motor Toyota VVT-i 2.7 litros 16V DOHC Flex com sistema de injeção eletrônica tipo EFI desenvolve uma potência máxima de 163 cv (etanol)/158 cv (gasolina) a 5.000 rpm e um torque máximo de até 25 kgf.m a 3.800 rpm.



Motor DOHC V6 4.0L 24V VVT-i

O motor 4.0 litros 24V gasolina de 6 cilindros em V possui duplo comando com tecnologia VVT-i e gera 238 cv de potência a 5.200 rpm, com torque de 38,3 kgf.m a 3.800 giros.



O MOTOR 3.0L 16V TURBO DIESEL D-4D DA NOVA SW4 COMBINA A INJEÇÃO DIRETA/ELETRÔNICA COM O SISTEMA COMMON RAIL, O QUE PODE SER RESUMIDO COMO ALTO DESEMPENHO, BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. A TRAÇÃO 4X4 PERMANENTE GARANTE MAIS ESTABILIDADE EM QUALQUER TERRENO. A TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA COM CONTROLE ELETRÔNICO (ECT)* OFERECE TROCAS DE MARCHAS MAIS SUAVES E PRECISAS. PARA COMPLETAR, O MODELO 2012 APRESENTA AINDA UM CONTROLE DE TRAÇÃO* QUE PODE GARANTIR MUITO MAIS SEGURANÇA EM TERRENOS IRREGULARES, ONDE UMA EVENTUAL PERDA DE ADERÊNCIA EM UMA RODA TRASEIRA ACIONA O SISTEMA QUE TRANSMITE FORÇA À OUTRA RODA PARA VENCER OS OBSTÁCULOS COM MAIOR DESENVOLVURA. TAMBÉM PRESENTE, O CONTROLE DE ESTABILIDADE* AUXILIA O MOTORISTA EM UMA IMINENTE DERRAPAGEM AO DESVIAR DE UM OBSTÁCULO OU NAS CURVAS, ESPECIALMENTE EM SUPERFÍCIES ESCORREGADIAS.

*Disponível nas versões com 3.0 litros turbo intercooler D-4D. Atenção para os limites de velocidade da via: respeite a sinalização de trânsito. Mesmo com sistemas eletrônicos, a física impõe limites que devem ser observados para a adequada condução do veículo.

VERSÃO SRV DIESEL

DESEMPENHO


QUALIDADE

DURABILIDADE, SEGURANÇA E CONFORTO FORAM OS PILARES QUE GUIARAM O PROJETO DA NOVA SW4 2012. DURANTE O PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO, TESTES DE RESISTÊNCIA FORAM REALIZADOS, O EQUIVALENTE A MAIS DE 300 MIL QUILOMETROS DE CONDUÇÃO EM VIAS PÚBLICAS REGULARES. E CONTINUAMOS A REALIZAR TESTES DE DURABILIDADE A CADA MUDANÇA QUE TEMOS NA SW4. POR ISSO, NOSSOS VEÍCULOS SÃO MAIS RESISTENTES, MESMO QUANDO CONDUZIDOS SOBRE VIAS IRREGULARES E EM AMBIENTES SEVEROS. A CONFIABILIDADE DE NOSSOS PRODUTOS NASCEU A PARTIR DE UM CONCEITO DE PROJETO ESTABELECIDO PARA A SW4 E OUTROS MODELOS TOYOTA. COMO CONSEQUÊNCIA, TEMOS UMA SÓLIDA REPUTAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE NOSSOS CLIENTES.




VERSÃO SRV DIESEL

SEGURANÇA




ABS – freios com sistema antitravamento – com EBD¹ e BAS¹

O ABS evita o travamento das rodas durante a frenagem, garantindo controle direcional e diminuindo a distância de frenagem. O EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) calibra a força de frenagem em cada eixo de acordo com a distribuição de carga e peso no veículo. O BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) auxilia a parada em menores distâncias, aplicando força máxima aos freios.



Tração 4x4 permanente¹

Sofisticado sistema que proporciona excelente estabilidade, controle e segurança em qualquer tipo de terreno, distribuindo o torque do motor entre os eixos dianteiro e traseiro.



VSC (controle eletrônico de estabilidade do veículo)¹

Em qualquer terreno, pode corrigir eventuais falhas de pilotagem, evitando que o veículo derrape em curvas, mantendo a trajetória.



Air bag duplo frontal², lateral¹ e de cortina¹

Proteção extra em caso de fortes impactos frontais, complementando a ação do cinto de segurança.



Carroceria GOA²

GOA – Global Outstanding Assessment – é o padrão da Toyota para carroceria com deformação progressiva, que atende a rígidas normas internacionais de segurança. Protege os ocupantes do carro em caso de colisão.



Colunas e coberturas que absorvem impactos²

As colunas laterais e a cobertura do teto foram projetadas para absorver impactos e diminuir o risco de lesões dos ocupantes em caso de acidente. Em caso de colisão lateral, barras reforçadas no interior das portas laterais absorvem e dispersam a energia de impacto.



Coluna de direção deformável e pedal de freio desarmável²

Em caso de forte colisão frontal, a coluna de direção absorve o impacto e se retrai, enquanto o pedal do freio se desprende e diminui a invasão da região dos pés.

¹Disponível nas versões SRV. ²Disponível nas versões SRV e SR.

VERSÃO SRV DIESEL



EQUIPAMENTOS



Novo

Acendimento automático dos faróis¹



Novo

Rodas de liga leve aro 17^{1/2} e pneus 265/65 R17



Novo

Painel de instrumentos com tecnologia Optitron com novo design¹



Novo

Rádio com CD player/MP3, tela de 6,1" sensível ao toque e câmera de ré com visualização na tela¹



Novo

Volante com comandos integrados de telefone, áudio e computador de bordo¹



Transmissão automática²



Novo

Retrovisores externos eletrorretráteis com indicador de direção²



Novo

Conexões USB e Aux-in, também compatíveis com iPod® e iPhone®²



Novo

Faróis baixos de xenon com regulagem automática de altura e lavador¹



Retrovisor interno eletrocromático¹



Ar-condicionado traseiro com difusores no teto para a segunda e a terceira fileiras de bancos e controle de intensidade³



Banco do motorista com ajustes elétricos¹

OS ACESSÓRIOS TOYOTA SÃO DESENVOLVIDOS SEGUINDO OS MAIS RÍGIDOS PADRÕES DE QUALIDADE.



Rede vertical para porta-malas



Soleira das portas



Calhas dos vidros



Ponteira de escapamento



Engate para reboque



Tapete de porta-malas

Os acessórios poderão ser adquiridos na rede de concessionárias Toyota, sujeitos à disponibilidade no mercado brasileiro no momento da compra. Alguns acessórios não são compatíveis com certas versões de acabamento da SW4. Consulte o distribuidor autorizado Toyota de sua região para mais informações.

ACESSÓRIOS

¹Disponível nas versões SRV. ²Disponível nas versões SRV e SR. ³Disponível nas versões SRV 7 assentos.

SW4 2012 - Especificações técnicas

Versão	Diesel		Gasolina V6		FLEX L4 (gasolina e etanol)	
	SRV A/T - 7 assentos	SRV A/T - 5 assentos	SRV A/T - 7 assentos	SR A/T - 5 assentos	SR A/T - 5 assentos	SR A/T - 5 assentos
Motorização						
Motor	Toyota diesel D-4D 3.0L 16V turbo* intercooler (*Turbo de geometria variável)		Toyota gasolina DOHC V6 4.0L 24V VVT-i		Toyota VVT-i Flex 2.7L 16V DOHC	
Potência (cv/rpm)	163 / 3.400		238 / 5.200		163 / 5.000 (etanol) – 158 / 5.000 (gasolina)	
Torque (kgf.m/rpm)	35,0 / 1.400 - 3.200		38,3 / 3.800		25,0 / 3.800	
Cilindrada (cm³)	2.982		3.956		2.694	
Diâmetro x curso do pistão (mm)	96,0 x 103,0		94,0 x 95,0		95,0 x 95,0	
Taxa de compressão	17,9:1		10,0:1		12,0:1	
Alimentação	Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo common rail)		Sistema de injeção eletrônica multiponto sequencial		Sistema de injeção eletrônica (tipo EFI)	
Tração	4x4 permanente com reduzida Diferencial central tipo Torsen com bloqueio, VSC (controle eletrônico de estabilidade) e TRC (controle eletrônico de tração)				4x2 com diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD)	
Transmissão	Automática de 4 velocidades		Automática de 5 velocidades com inteligência artificial		Automática de 4 velocidades	
Relação diferencial (dianteiro/traseiro)	3,909 / 3,909		3,583 / 3,583		- / 4,100	
Suspensão						
Dianteira	Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora					
Traseira	4-link (4 pontos de fixação) e molas helicoidais					
Direção						
Tipo	Hidráulica - pinhão e cremalheira					
Freios						
Dianteiros	Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência)				Discos ventilados com ABS	
Traseiros	Tambor com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência)				Tambor com ABS	
Pneus e rodas						
Pneus	265 / 65 R17					
Rodas	Liga leve R17 7,5J					
Dimensões e capacidades						
Comprimento (mm)	4.705					
Largura (mm)	1.840					
Altura (mm)	1.850					
Entre-eixos (mm)	2.750					
Peso em ordem de marcha (kg)	1.995	1.990	1.935	1.990	1.770	1.770
Peso bruto total (kg)	2.570		2.510		2.390	
Capacidade de carga (kg)	575	580	575	580	620	620
Peso bruto total combinado (kg)	3.320		3.260		3.140	
Capacidade do tanque (l)	80					
Fora de estrada						
Vão livre mínimo do solo (mm)	220					
Ângulo de ataque	30°					
Ângulo de saída	25°					
Raio de giro (m)	5,9					

SW4 2012 - Principais equipamentos/acabamentos

Modelos	Diesel		Gasolina V6		FLEX L4 (gas./etanol)	
	7 assentos	4x4 SRV A/T	7 assentos	4x2 SR A/T	7 assentos	4x2 SR A/T
Versão						
Motorização						
Conforto/conveniência						
6 alto-falantes e antena localizada no vidro lateral traseiro	•	•	•	•	•	•
4 alto-falantes e antena localizada no vidro lateral traseiro	–	–	–	–	•	•
Acendedor de cigarros e cinzeiro no painel	•	•	•	•	•	•
Acendimento automático dos faróis	•	•	•	•	•	–
Ar-condicionado automático e display digital	•	•	•	•	•	–
Ar-condicionado frio e quente (ajuste manual)	–	–	–	–	•	•
Ar-condicionado traseiro com difusores no teto e controle de intensidade	•	•	•	•	•	–
Aviso sonoro de faróis ligados e chave na ignição	•	•	•	•	•	•
Banco do motorista com ajustes elétricos (distância, inclinação e altura)	•	•	•	•	•	–
Banco do motorista com regulagem de altura	–	–	–	–	•	•
Banco traseiro bipartido (60/40), rebatível, reclinável e com descansa-braços	•	•	•	•	•	•
Coluna de direção regulável em altura	•	•	•	•	•	•
Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível	•	•	•	•	•	•
Computador de bordo com 7 funções (temperatura externa, consumo médio de combustível, consumo instantâneo de combustível, velocidade média do veículo, tempo de condução, autonomia, bússola)	•	•	•	•	•	–
Console entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos e descansa-braços	•	•	•	•	•	•
Controle de velocidade de cruzeiro	•	•	•	•	•	–
Desembaçador e limpador do vidro traseiro	•	•	•	•	•	•
Estribos laterais	•	•	•	•	•	–
Limpador do para-brisa com temporizador de velocidade intermitente	•	•	•	•	•	•
Luz de leitura individual dianteira	•	•	•	•	•	•
Luz interna e de ignição acionadas por controle na chave	•	•	•	•	•	–
Maçanetas internas cromadas	•	•	•	•	•	•
Pacote em padrão couro (bancos, volante, manopla de câmbio, alavanca de transferência e laterais das 4 portas)*	•	•	•	•	•	–
Painel de instrumentos com tecnologia Optitron	•	•	•	•	•	–
Para-sol do passageiro com espelho de cortesia	•	•	•	•	•	•
Porta-copos no painel (motorista e passageiro)	•	•	•	•	•	•
Porta-objetos com porta-garrafas nas portas	•	•	•	•	•	•
Porta-óculos no teto	•	•	•	•	•	•
Porta-revistas nos bancos dianteiros	•	•	•	•	•	•
Rádio com CD player/MP3 e tela de 6,1" sensível ao toque	•	•	•	•	•	–
Câmera de ré com visualização na tela	•	•	•	•	•	–
Conexões Bluetooth® com microfone localizado no console do teto	•	•	•	•	•	–
Conexões USB e Aux-in também compatíveis com iPod® e iPhone®	•	•	•	•	•	–
Rádio com CD player/MP3 e conexões USB e Aux-in, também compatíveis com iPod® e iPhone®	–	–	–	–	•	•
Relógio digital	•	•	•	•	•	•
Retrovisores externos com regulagem elétrica	•	•	•	•	•	•
Retrovisores externos eletroretráteis com indicadores de direção	•	•	•	•	•	•
Retrovisor interno eletrocrômico	•	•	•	•	•	–
Tapetes genuínos para 4 lugares na 1ª e na 2ª fileira de bancos	•	•	•	•	•	•
Terceira fileira de bancos rebatíveis	•	–	•	•	•	–
Tomada de energia (12 V) para acessórios no painel e no porta-malas	•	•	•	•	•	•
Transmissão (tipo)	A340F (4AT)	A340F (4AT)	A750F (5AT)	A343E (4AT)	A343E (4AT)	A343E (4AT)
Vidros elétricos com sistema de abertura e fechamento por um toque com antiemagamento para o vidro do motorista	•	•	•	•	•	•
Volante com comandos integrados de telefone, áudio e computador de bordo	•	•	•	•	•	–
Volante com comandos integrados de áudio	–	–	–	–	•	•

Modelos	Diesel		Gasolina V6		FLEX L4 (gas./etanol)	
	7 assentos	4x4 SRV A/T	7 assentos	4x2 SR A/T	7 assentos	4x2 SR A/T
Versão						
Motorização						
Estilo						
Acabamento em padrão madeira	•	•	•	•	•	–
Aerofólio traseiro	•	•	•	•	•	•
Barras longitudinais no teto	•	•	•	•	•	•
Moldura pintada nos para-lamas	•	•	•	•	•	•
Para-barras dianteiro e traseiro	•	•	•	•	•	•
Para-choques dianteiro e traseiro pintados na cor do veículo	•	•	•	•	•	•
Retrovisores externos na cor do veículo	•	•	•	•	•	•
Rodas de liga leve (7,5J 17")	•	•	•	•	•	•
Vidros verdes/Para-brisa degradê	•	•	•	•	•	•
Segurança						
Air bag duplo frontal (2)	•	•	•	•	•	•
Air bag lateral (2) e de cortina (4)	•	•	•	•	•	–
Alças de segurança (8: FR4 + RR4)	•	•	•	•	•	–
Alças de segurança (5: FR3 + RR2)	–	–	–	–	•	•
Apóios de cabeça dianteiros com regulagem de altura	•	•	•	•	•	•
Apóios de cabeça traseiros com regulagem de altura	•	•	•	•	•	•
Barras de proteção nas portas	•	•	•	•	•	•
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura	•	•	•	•	•	•
Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos na 2ª fileira de assentos	•	•	•	•	•	•
Cinto de segurança traseiro central de 2 pontos na 2ª fileira de assentos	•	•	•	•	•	•
Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos na 3ª fileira de assentos	•	–	•	•	•	–
Controle eletrônico de estabilidade do veículo (VSC)	•	•	•	•	•	–
Controle eletrônico de tração (TRC)	•	•	•	•	•	–
Faróis baixos de xenon com regulagem automática de altura e lavador	•	•	•	•	•	–
Faróis de neblina	•	•	•	•	•	•
Sistema de freios ABS (sistema de freio antibloqueante) nas 4 rodas	•	•	•	•	•	•
Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas 4 rodas	•	•	•	•	•	–
Sistema auxiliar BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) nas 4 rodas	•	•	•	•	•	–
Imobilizador por código eletrônico na chave	•	•	•	•	•	•
Luz auxiliar de freio (brake light)	•	•	•	•	•	•
Sistema de alarme com acionamento a distância	•	•	•	•	•	•
Trava de segurança nas portas traseiras	•	•	•	•	•	•
Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave para abertura e fechamento das 4 portas	•	•	•	•	•	•

*Itens em padrão couro: contém partes de couro legítimo e de couro sintético.

Legenda:

Disponível

Não disponível

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem prévio aviso. Alguns destes itens podem não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Alguns acessórios não são compatíveis com certas versões de acabamento do modelo do veículo.

Consulte o distribuidor autorizado Toyota de sua região para mais informações.



VERSÃO SRV DIESEL

Versão:

Cor:



Branco - 040

Prata Metálico - 1C0

Bege Austral - 5A7

Cinza Chumbo - 1E9

Preto Safira - 1H2

Preto Eclipse - 209

A Toyota oferece três anos de garantia de fábrica para toda a linha, sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, três anos de garantia de fábrica ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o livrete de garantia, o manual do proprietário ou o site www.toyota.com.br para obter mais informações. Os valores acima indicados estão sujeitos a reajuste, sem prévio aviso. Itens e versões poderão não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Imagens meramente ilustrativas.

